



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Videonávod – kódování znaků
Gymnázium Kladno 2012/2013
Pelikánová Lucie



Návod – Jak nastavit znakovou sadu pomocí editoru PsPad

Pro správné zobrazení češtiny musíte použít speciální meta značku.


Ukážeme si, jak nastavit dvě nejčastěji používaná kódování:

- windows-1250

- utf-8

Ve stejném kódování musí být také uložen Váš html dokument.





Stejné kódování použijte i pro
formát celého souboru.

```
1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
4 <title>strana2 - odkazy</title>
5 </head>
6 <body>
7 <h1>Cvičný soubor strana2.html</h1>
8 <p>Na tento soubor se budeme cvičně odkazovat.</p>
9 <h2>Ukázky, jak vytvořit odkaz na oblíbenou stránku</h2>
10 <p>Nejprve jen jednoduchý odkaz bez popisu. <a href="http://www.seznam.cz
11 <p><a href="http://www.seznam.cz/">www.seznam.cz</a> - můj oblíbený portál
12 <p>Zpět na <a href="strana1.html">Stranu 1</a></p>
13 </body>
14 </html>
15
```

PSPad - [strana2.html]

Soubor Projekt Úpravy Hledat Zobrazit Formát Nástroje Skripty HTML Nastavení Okno

Nápověda

1.. strana2.html

```
1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
4 <title>strana2 - odkazy</title>
5 </head>
6 <body>
7 <h1>Cvičný soubor strana2.html</h1>
8 <p>Na tento soubor se budeme cvičně odkazovat.</p>
9 <h2>Ukázky, jak vytvořit odkaz na oblíbenou stránku</h2>
10 <p>Nejprve jen jednoduchý odkaz bez popisu. <a href="http://www.seznam.cz
11 <p><a href="http://www.seznam.cz/">www.seznam.cz</a> - můj oblíbený portál
12 <p>Zpět na <a href="strana1.html">Stranu 1</a></p>
13 </body>
14 </html>
15
```

1:1 (15) [602] < 60 \$3HTML multihighlighte DOS Kódování: UTF-8

PSPad - [strana2.html]


Soubor Projekt Úpravy Hledat Zobrazit Formát Nástroje Skripty HTML Nastavení Okno


Nápověda

1.. strana2.html

```
1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
4 <title>strana2 - odkazy</title>
5 </head>
6 <body>
7 <h1>Cvičný soubor strana2.html</h1>
8 <p>Na tento soubor se budeme cvičně odkazovat.</p>
9 <h2>Ukázky, jak vytvořit odkaz na oblíbenou stránku</h2>
10 <p>Nejprve jen jednoduchý odkaz bez popisu. <a href="http://www.seznam.cz
11 <p><a href="http://www.seznam.cz/">www.seznam.cz</a> - můj oblíbený portál
12 <p>Zpět na <a href="strana1.html">Stranu 1</a></p>
13 </body>
14 </html>
15
```

1:1 (15) [602] < 60 \$3HTML multihighlighte DOS Kódování: UTF-8





1.. strana2.html

10	20	30	40	50	60	70
----	----	----	----	----	----	----

```
1 html>
2 head>
3 meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
4 title>strana2 - odkazy</title>
5 /head>
6 body>
7 h1>Cvičný soubor strana2.html</h1>
8 p>Na tento soubor se budeme cvičně odkazovat.</p>
9 h2>Ukázky, jak vytvořit odkaz na oblíbenou stránku</h2>
10 p>Nejprve jen jednoduchý odkaz bez popisu. <a href="http://www.seznam.cz/"
```



PSPad - [strana2.html *]

Soubor Projekt Úpravy Hledat Zobrazit Formát Nástroje Skripty HTML Nastavení Okno


Nápověda

1.. strana2.html

```
1 <html>
2 <head>
3   <meta http-equiv="content-type" content="text/html;">
4   <title>strana2 - odkazy</title>
5 </head>
6 <body>
7   <h1>Cvičný soubor strana2.html</h1>
8   <p>Na tento soubor se budeme cvičně odkazovat.</p>
9   <h2>Ukázky, jak vytvořit odkaz na oblíbenou stránku</h2>
10  <p>Nejprve jen jednoduchý odkaz bez popisu. <a href="http://www.seznam.cz/">
11  <p><a href="http://www.seznam.cz/">www.seznam.cz</a> - můj oblíbený portál</p>
12  <p>Zpět na <a href="strana1.html">Stranu 1</a></p>
13 </body>
14 </html>
15
```

3 : 52 (15) [602] 32 \$20 HTML multihighlighte DOS Kódování: UTF-8

Náhled HTML stránky
Náhled HTML z web serveru Shift+...
Přeformátovat HTML kód
Komprese HTML kódu
Tagy velkými písmeny
Tagy malými písmeny
Přeformátovat na strukturovaný CSS
Přeformátovat na řádkový CSS
Top Style...
Konverze
Import z RTF
Import z CSV
Kontrola HTML
TiDy



- ```
f="http://www.seznam.cz/
a> - můj oblíbený portál
```

1.. strana2.html

```

1 html>
2 head>
3 meta http-equiv="content-type" content="text/html
4 title>strana2 - odkazy</title>
5 /head>
6 body>
7 h1>Cvičný soubor strana2.html</h1>
8 p>Na tento soubor se budeme cvičně odkazovat.</p>
9 h2>Ukázky, jak vytvořit odkaz na oblíbenou stránku
10 p>Nejprve jen jednoduchý odkaz bez popisu. <a href
11 p>www.seznam.cz</
12 p>Zpět na Stranu 1</p>
13 /body>
14 /html>
15

```

# Cvičný soubor strana2.html

Na tento soubor se budeme cvičně odkazovat.

## Ukázky, jak vytvořit

Čeština je  
v pořádku.


## na stránku

Nejprve jen jednoduchý odkaz bez popisu  
celého odstavce s popisem.


[namu](#). A nyní ukázka

[www.seznam.cz](#) – můj oblíbený portál, využívám i poštu

Zpět na [Stranu 1](#)



```
1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
4 <title>strana2 - odkazy</title>
5 </head>
6 <body>
7 <h1>Cvičný soubor strana2.html</h1>
8 <p>Na tento soubor se budeme cvičně odkazovat.</p>
9 <h2>Ukázky, jak vytvořit odkaz na oblíbenou stránku</h2>
10 <p>Nejprve jen jednoduchý odkaz bez popisu.
11 <p>www.seznam.cz - můj oblíbený portál
12 <p>Zpět na Stranu 1</p>
13 </body>
14 </html>
15
```




1.. strana2.html

10                      20                      30                      40                      50                      60                      70

```
1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=wi">
4 <title>strana2 - odkazy</title>
5 </head>
6 <body>
7 <h1>Cvičný soubor strana2.html</h1>
8 <p>Na tento soubor se budeme cvičně odkazovat.</p>
9 <h2>Ukázky, jak vytvořit odkaz na oblíbenou stránku</h2>
10 <p>Nejprve jen jednoduchý odkaz bez popisu.
11 <p>www.seznam.cz - můj oblíbený portál
12 <p>Zpět na Stranu 1</p>
13 </body>
14 </html>
15
```






1.. strana2.html

10                      20                      30                      40                      50                      60                      70

```
1 html>
2 head>
3 meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=wind|">
4 title>strana2 - odkazy</title>
5 /head>
6 body>
7 h1>Cvičný soubor strana2.html</h1>
8 p>Na tento soubor se budeme cvičně odkazovat.</p>
9 h2>Ukázky, jak vytvořit odkaz na oblíbenou stránku</h2>
10 p>Nejprve jen jednoduchý odkaz bez popisu.
11 p>www.seznam.cz - můj oblíbený portál
12 p>Zpět na Stranu 1</p>
13 /body>
14 /html>
15
```



1.. strana2.html

10                      20                      30                      40                      50                      60                      70

```
1 html>
2 head>
3 meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windo|">
4 title>strana2 - odkazy</title>
5 /head>
6 body>
7 h1>Cvičný soubor strana2.html</h1>
8 p>Na tento soubor se budeme cvičně odkazovat.</p>
9 h2>Ukázky, jak vytvořit odkaz na oblíbenou stránku</h2>
10 p>Nejprve jen jednoduchý odkaz bez popisu.
11 p>www.seznam.cz - můj oblíbený portál
12 p>Zpět na Stranu 1</p>
13 /body>
14 /html>
15
```

PSPad - [strana2.html \*]

Soubor Projekt Úpravy Hledat Zobrazit Formát Nástroje Skripty HTML Nastavení Okno

Nápověda

1.. strana2.html

10203040506070

1 **html**>

2 **head**>

3 **meta** http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">

4 **title**>strana2 - odkazy</**title**>

5 **/head**>

6 **body**>

7 **h1**>Cvičný soubor strana2.html</**h1**>

8 **p**>Na tento soubor se budeme cvičně

9 **h2**>Ukázky, jak vytvořit odkaz na ol

10 **p**>Nejprve jen jednoduchý odkaz bez popisu. <**a** href="http://www.seznam.cz/"

11 **p**><**a** href="http://www.seznam.cz/">www.seznam.cz</**a**> - můj oblíbený portál

12 **p**>Zpět na <**a** href="strana1.html">Stranu 1</**a**></**p**>

13 **/body**>

14 **/html**>


15

Změníme druh kódování.

3 : 73 (15) [609]

" 34 \$22 HTML multihighlighte DOS Kódování: UTF-8

Počítač



# CviĎŤnĎ" soubor strana2.html

Na tento soubor se budeme cviĎŤnĎ odkazovat.

## UkĎŤzky, jak vytvoĎŤit


ObjevĎ se problĎm se  
zobrazenĎm ĎeskĎch znakĎ.

Nejprve jen jednoduchĎ odkaz bez popisu. [od](#)  
celĎho odstavce s popisem.


[www.seznam.cz](http://www.seznam.cz) âĎ mĎŤj oblĎbenĎ portĎl, vyĎstavĎnĎ poĎtĎ

ZpĎt na [Stranu 1](#)

Hotovo





```
1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
4 <title>strana2 - odkazy</title>
5 </head>
6 <body>
7 <h1>Cvičný soubor strana2.html</h1>
8 <p>Na tento soubor se budeme cvičně odkazovat.</p>
9 <h2>Ukázky, jak vytvořit odkaz na oblíbenou stránku</h2>
10 <p>Nejprve jen jednoduchý odkaz bez popisu.
11 <p>www.seznam.cz - můj oblíbený portál
12 <p>Zpět na Stranu 1</p>
13 </body>
14 </html>
15
```



```
1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
4 <title>strana2 - odkazy</title>
5 </head>
6 <body>
7 <h1>Cvičný soubor strana2.html</h1>
8 <p>Na tento soubor se budeme cvičně odkazovat.</p>
9 <h2>Ukázky, jak vytvořit odkaz na oblíbenou stránku</h2>
10 <p>Nejprve jen jednoduchý odkaz bez popisu.
11 <p>www.seznam.cz - můj oblíbený portál
12 <p>Zpět na Stranu 1</p>
13 </body>
14 </html>
15
```







s-1250|">

[illegible][illegible]

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

10

[illegible]

znam.cz/

ny portám

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

---

– 10 –



11

70



1250|">

[illegible][illegible][illegible]

am .cz/

portám

▼

114

---

PSPad - [strana2.html \*]

Soubor Projekt Úpravy Hledat Zobrazit Formát Nástroje Skripty HTML Nastavení Okno

Nápověda

1.. strana2.html

1 **html**>

2 **head**>

3 **meta** http-equiv="content-type"

4 **title**>strana2 - odkazy</**title**>

5 **/head**>

6 **body**>

7 **h1**>Cvičný soubor strana2

8 **p**>Na tento soubor se bud

9 **h2**>Ukázky, jak vytvořit

10 **p**>Nejprve jen jednoduchy

11 **p**><**a** href="http://www.seznam.cz/">www.seznam.cz</**a**> - můj oblíbený portál

12 **p**>Zpět na <**a** href="strana1.html">Stranu 1</**a**></**p**>

13 **/body**>

14 **/html**>

15

Opět změníme formát dokumentu.


Windows (CP1250)

Kamenický (CP852)

Latin II (CP852)


ISO 8859-2


3:73 (15) [609] 34 \$22 HTML multihighlighte DOS Kódování: UTF-8



1.. strana2.html

```
1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
4 <title>strana2 - odkazy</title>
5 </head>
6 <body>
7 <h1>Cvičný soubor strana2.html</h1>
8 <p>Na tento soubor se budeme cvičně odkazovat.</p>
9 <h2>Ukázky, jak vytvořit odkaz na oblíbenou stránku</h2>
10 <p>Nejprve jen jednoduchý odkaz bez popisu.
11 <p>www.seznam.cz - můj oblíbený portál
12 <p>Zpět na Stranu 1</p>
13 </body>
14 </html>
15
```





```
1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
4 <title>strana2 - odkazy</title>
5 </head>
6 <body>
7 <h1>Cvičný soubor strana2.html</h1>
8 <p>Na tento soubor se budeme cvičně odkazovat.</p>
9 <h2>Ukázky, jak vytvořit odkaz na oblíbenou stránku</h2>
10 <p>Nejprve jen jednoduchý odkaz bez popisu.
11 <p>www.seznam.cz - můj oblíbený portál
12 <p>Zpět na Stranu 1</p>
13 </body>
14 </html>
15
```









# Cvičný soubor strana2.html

Na tento soubor se budeme cvičně odkazovat.

## Ukázky, jak vytvořit

Stránka je opět v pořádku.

Nejprve jen jednoduchý odkaz bez popisu  
celého odstavce s popisem.

[www.seznam.cz](http://www.seznam.cz) – můj oblíbený portál, využívám i poštu

Zpět na [Stranu 1](#)

## Tento návod je součástí výukového kurzu Tvorba webových stránek

Zdroje:

Video bylo vytvořeno pomocí programu Wink 2.0 (freeware),  
<http://www.debugmode.com/wink/>