

Rostlinná pletiva - doplňovačka - autor
Mgr. Monika Kratochvílová

1. Soubory rostlinnýchnazýváme.....

2. Podle vzniku dělíme rostlinná pletiva na
.....a.....

3.jsou dělivá pletiva, která
zajišťují růst rostliny

4. Mezi pletiva krycí patří pokožka,
a korek



5. Svazek cévní je pletivo, které se skládá z části a

6. Borka, jinak řečeno vzniká z vrstev, které vysychají a odlupují se

7. Xylém je tvořen cévami a jeho funkce spočívá ve transportu



8. Floém je tvořen a zajišťuje
..... transport

9. Trichomy se u rostlin vyskytují ve
čtyřech typech

10. Parenchym je nejběžnější pletivo
v listech a podle vzniku jej řadíme
mezi pletiva



11. Pokožka chrání rostlinu před ztrátami vody, protože je kryta vrstvou



12. Cévy a cévice vedou látky z kořenů na, kde se zúčastňují fotosyntézy

13. Sítkovce vedou asimiláty neboli látky na místo spotřeby



Zdroje:

- Jelínek, J., Zicháček, V. Biologie pro gymnázia, 6. vydání, 2003, Olomouc, ISBN 80-7182-159-4
- Kincl, L., Kincl, M., Jakrlová, J., Biologie rostlin pro 1. ročník gymnázia, 3. vydání, Fortuna Praha: Pardubice 2003, ISMB 80-7168-736-7

