

# Projímavé klyzma

Autor: PhDr. Václava Holubová



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

# Indikace

- nejčastěji při zácpě nemocného
- provádí se ve formě – mikroklyzmatu  
- kapénkového klyzma
- obě jsou méně objemná a nemocný je déle udrží
- vpravená tekutina rozmělní tuhou stolicí

# Mikroklyzma

Klyzma s malým obsahem tekutiny

Pomůcky:

- ricinový nebo glycerinový olej
- Janetova stříkačka
- slabší rektální rourka
- ostatní pomůcky jsou shodné jako u očištného klyzmatu

# Postup

- příprava pomůcek
- poučení nemocného
- zajištění vhodné polohy a soukromí nemocného
- nasadíme si rukavice
- do stříkačky natáhneme ordinované množství oleje
- stříkačku nasadíme na rektální rourku
- postupně vpravujeme látku do konečníku
  - ukončení výkonu a úklid pomůcek, záznam do dokumentace

# Kapénkové klyzma

- Podání tekutiny do tlustého střeva po kapkách
- Výkon se neprovádí tak často Speciální pomůcky:
  - infuzní lahev s fyziologickým roztokem
  - infuzní převodní souprava
  - slabá rektální rourka nebo Nelatonův katétr

#### Použitá literatura

- Mikšová,Z,Froňková,M,Hernová,R,Zajičková,M. Kapitoly z ošetrovatelské péče I. Praha:Grada Publishing,a.s.2006. ISBN 80-247-1442-6
- Kelnarová, J. a kol. Ošetrovatelství pro zdravotnické asistenty – 2. ročník. Praha: Grada Publishing.a.s., 2009. ISBN 978-80-247-3106-3.

Název školy: **SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou**

Číslo projektu: **CZ.1.07/1.5.00/34.0328**

Název materiálu: **Vyprazdňování nemocného**

Vyučovací předmět: **Ošetrovatelství**

Datum tvorby: **2012/2013**