



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Práce s neuměleckým textem

Styl odborný II

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Kateřina Francová.

Materiál je dostupný ze školního portálu <http://dum.voss-na.cz>, který provozuje
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod

Nahnilé zhlaví stropnic

Zjistíme-li, že některá stropnice má nahnilé zhlaví, odkryjeme ji seshora tak, že odstraníme v potřebné části podlahy včetně násypu, přeřízneme prkna záklopu na sousedních zdravých trámech a odstraníme je. Trám s poškozeným zhlavím podepřeme a pomocí klínek nebo zvedáku zvedneme asi o 10 až 20 mm nad správnou úroveň. Po odstranění podpory pak strop opět klesne. Nahnilé zhlaví odřízneme, rozšíříme úložnou kapsu ve zdivu, položíme nové naimpregnované podkladní prkénko a ke zbytku trámu připevníme z obou stran pomocí tří šroubů nebo dlouhých hřebíků dvě dřevěné naimpregnované příložky. Toto nové zhlaví nesmí být těsně zazděno, ale musí mít kolem sebe asi 30 až 50 mm mezeru. Můžeme použít i jiný způsob. Místo nového zhlaví z příložek uložíme zkrácený trám na dřevěnou výměnu, spočívající na sousedních zdravých trámech. Výměnu s trámy spojíme buď klasickou tesařskou vazbou se zapuštěním a čepem, nebo tam, kde nad stropem je nevyužitě podkroví, můžeme na zdravé sousední stropnice dřevěnou výměnu položit a zkrácený trám po odříznutí zhlaví na výměnu zavěsíme ocelovým táhlem se závitem. Zjistíme-li, že nahnilé zhlaví je u více nebo dokonce u všech stropnic, a nechceme-li budovat celý strop nový, můžeme zkrácené stropní trámy po odřezání nehnídlých zhlaví uložit na průběžný ocelový nosník uložený na ocelových konzolách při nosné zdi. Z důvodů vzhledových ocelové nosníky oplentujeme.

(Vzhledem k povaze úloh není uveden zdroj.)

1. Charakterizujte výchozí text z hlediska objektivních slohotvorných činitelů.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Kateřina Francová.

Materiál je dostupný ze školního portálu <http://dum.voss-na.cz>, který provozuje
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod

5. Určete slohový postup, který byl uplatněn při výstavbě daného textu.

6. Pojmenujte slohový útvar výchozího textu a připomeňte typické znaky tohoto útvaru.

7. Vyjmenujte další slohové útvary daného funkčního stylu.

8. Charakterizujte jazykové prostředky použité ve výchozím textu.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Kateřina Francová.

Materiál je dostupný ze školního portálu <http://dum.voss-na.cz>, který provozuje
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod