




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

POMOC PRO TEBE

CZ.1.07/1.5.00/34.0339

Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav

Označení Název	VY_32_INOVACE_OSEO-15 Pracovní list – Onemocnění tenkého střeva
Anotace	Pracovní list pomáhá žákům při zapamatování a porozumění odborných pojmů z oblasti onemocnění tenkého střeva. Žáci k uvedeným slovům nebo popisům přiřadí názvy z odborné terminologie, jejich správnost si následně ověří doplněním těchto pojmů do osmisměrky.
Autor	Mgr. Hana Ottová
Jazyk	čeština
Klíčová slova	Duodenum, ileum, dyspepsie, sprue, malabsorpce, Morbus Crohn, enteritis, biopsie
Cílová skupina	žáci
Stupeň vzdělávání	středoškolské odborné vzdělávání
Studijní obor	Zdravotní asistent



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní list – Onemocnění tenkého střeva

ZADÁNÍ

1) K uvedeným slovům dopište odborný pojem

- Říhání -
- Nadměrné slinění -
- Trávenina -
- Koncová část tenkého střeva -
- Žaludek (řecky) -
- Průjem -
- Vývod (např. pankreatický) -
- Zánět střev -
- Nespecifická trávicí porucha -
- Stolice s natrávenou krví -
- Bolest břicha způsobená spazmem dutého orgánu -
- Odvodnění organismu -
- Porucha střeva na podkladě alergie na lepek - célikální
- Zvracení -
- Souprava na testování stolice na skryté krvácení -
- Odběr tkáně na histologické vyšetření –
- Odběr stolice na přítomnost bakterií (zkumavka se živnou půdou) –
- Proděravění střeva do dutiny břišní –
- Složka obsažená v pšenici (lepek) –
- Zkratka pro poruchu trávení, vstřebávání a motility střeva -
- Zkratka pro ultrazvukové vyšetření –
- Stopkatý výrůstek sliznice střeva –
- Větší resorpční plochu v tenkém střevě dělají –
- Látka, která se používá k potvrzení alergie na lepek –
- Slepé střevo –




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 2) Pojmy, které jste doplnili v předešlém cvičení, najděte v následující osmisměrce.
Ze zbývajících písmen složte tajenku, která doplní chybějící text.

Morbus Crohn (ileitis terminalis) je idiopatické onemocnění koncové části tenkého střeva, které je nevléčitelné. Častými

..... tenkého střeva.

k	o	s	i	t	l	r	e	t	N	e	m	e
e	c	a	t	a	R	d	y	h	E	d	c	p
p	e	R	f	o	R	a	c	e	L	a	e	e
i	k	s	u	m	Y	ch	a	p	V	c	i	i
e	m	m	u	c	E	a	c	i	Y	m	s	s
i	e	e	n	e	T	u	l	g	R	l	p	p
s	l	o	j	s	A	a	v	e	O	u	o	e
i	é	e	h	a	S	z	t	b	S	y	i	p
s	n	u	c	r	U	s	ó	i	K	c	b	s
e	a	r	e	s	A	k	i	l	O	k	a	y
m	y	p	a	g	S	i	k	t	Y	m	e	d
e	y	s	u	t	C	u	d	n	Ó	x	z	y
h	e	m	o	k	U	l	t	i	V	a	c	e



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Pracovní list - Onemocnění tenkého střeva

ŘEŠENÍ

1) K uvedeným slovům dopište odborný pojem

- Říhání - ructatio
- Nadměrné slinění - hypersalivace
- Trávenina - chymus
- Koncová část tenkého střeva - ileum
- Žaludek (řecky) - gaster
- Průjem - diarhoe
- Vývod (např. pankreatický) - ductus
- Zánět střev - enteritis
- Nespecifická trávicí porucha - dyspepsie
- Stolice s natrávenou krví - meléna
- Bolest břicha způsobená spazmem dutého orgánu - kolika
- Odvodnění organismu - dehydratace
- Porucha střeva na podkladě alergie na lepek - célikální sprue
- Zvracení - emesis
- Souprava na testování stolice na skryté krvácení - hemokult
- Odběr tkáně na histologické vyšetření – biopsie
- Odběr stolice na přítomnost bakterií (zkumavka se živnou půdou) – kultivace
- Proděravění střeva do dutiny břišní – perforace
- Složka obsažená v pšenici (lepek) – gluten
- Zkratka pro poruchu trávení, vstřebávání a motility střeva - MAS
- Zkratka pro ultrazvukové vyšetření - UZV
- Stopkatý výrůstek sliznice střeva – polyp
- Větší resorpční plochu v tenkém střevě dělají – klky
- Látka, která se používá k potvrzení alergie na lepek – xylóza
- Slepé střevo - caecum




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- 2) Pojmy, které jste doplnili v předešlém cvičení, najděte v následující osmisměrce. Ze zbývajících písmen složte tajenku, která doplní chybějící text.

Morbus Crohn (ileitis terminalis) je idiopatické onemocnění koncové části tenkého střeva, které je nevléčitelné. Častými komplikacemi jsou abscesy a stenózy tenkého střeva.

k	o	s	i	t	i	r	e	t	N	e	m	e
e	c	a	t	a	R	d	y	h	E	d	c	p
p	e	r	f	o	R	a	c	e	L	a	e	e
i	k	s	u	m	Y	ch	a	p	V	c	i	i
e	m	m	u	c	E	a	c	i	Y	m	s	s
i	e	e	n	e	T	u	l	g	R	l	p	p
s	l	o	j	s	a	a	v	e	O	u	o	e
i	é	h	a	S	z	t	b	S	y	i	p	
s	n	u	c	r	U	s	ó	i	k	e	b	s
e	a	r	e	s	a	k	i	l	O	k	a	y
m	y	p	a	g	S	i	k	t	Y	m	e	d
e	y	s	u	t	C	u	d	n	Ó	x	z	y
h	e	m	o	k	U	l	t	i	V	a	c	e