

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

## Chov koní - Výživa hříbat a mladých koní

Název školy	SŠHS Kroměříž
Číslo projektu	CZ.1.07/1.5.00/34.0911
Autor	Petr Zaoral
Název šablony	III/2 – inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název DUMu	CHK.4316.2H
Stupeň a typ vzdělávání	Odborné vzdělávání (gymnazijní)
Vzdělávací oblast	Člověk a příroda
Vzdělávací obor	Chov koní
Vzdělávací okruh	Výživa koní, krmení hříbat a mladých koní
Druh učebního materiálu	Prezentace, list, test
Cílová skupina	Žák, 16 - 19 let
Anotace	Prezentace seznamuje žáky se zásadami krmení hříbat a mladých koní
Speciální vzdělávací potřeby	Dataprojektor
Klíčová slova	Chov koní, krmení hříbat a mladých koní
Datum	Datum vytvoření 11. 3. 2012

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### KRMENÍ HŘÍBAT A MLADÝCH KONÍ

V prvním měsíci života hříbě zdvojnásobí svou hmotnost a v tomto období klisna zabezpečuje hříbě svoji produkci mléka a je důležité, aby dostalo mlezivo do 24 hodin od narození.

Mlezivo je tmavě žluté kyselé mléko, které dodává minerály a vitamíny a zajišťuje vypuzení střední smolky, zajišťuje obranné látky imunoglobulin. Frekvence sání je 60 – 70 krát za den. Při jednom sání vypije průměrně 200 ml mléka

Výživa při úhynu klisny: deset dávek po 300g mléka na jeden den (3 l) a postupně se zvyšuje na 15l /1den. Kravské mléko( 3 l vody + 1l mléka), musí se dosladit 10 – 15 kávových lžiček cukru.

Mléčná náhražka (1l mléka + 11 l vody), teplé 36 – 39 °C. Od druhého měsíce se zařazují postupně objemná krmiva (seno, pastva). Od konce druhého měsíce můžeme dát jaderné směsi (čot)

Čot-časný odstav telat

-dá se použít i pro hříbata

-je nutné aby ve směsi pro hříbata byla obsažena aminokyselina **lyzin**, obsah dusíkatých látek musí být minimálně 15%

-směsi jsou většinou v granulované formě

#### DÁVKOVÁNÍ KRMNÉ SMĚSY PRO HŘÍBATA (ČOTU)

2 měsíc	1kg	1 den
Konec 2 měsíce	2kg	
4 měsíc	3kg	
5 – 6 měsíc	4kg	

-při odstavu v 6 měsících podáváme už jenom objemná a jaderná krmiva

-v době odstavu se krátce omezuje množství jaderných krmiv a zvyšuje se podíl sena

Krmná dávka v zimě:	Léto / jaro
Jádro 5kg / den	KD se snižuje o 50 - 60%

#### Přehled použité literatury:

Dušek, Jaromír. Chov koní. Druhé. Praha: Brázda, s.r.o., 2007. 404. 80-209-0352-6.

**Test :** 1. vysvětlete význam mleziva – první mléko klisny , které zajišťuje imunitu a vypuzení střevní smolky, je nutné ho podat do 24 hodin po narození.

2. popište výživu při úhynu klisny – 10 dávek směsi po 300g mléka na den a postupně zvyšujeme na 15 l den

3. uveďte KD po odstavu v 6 měsících – v zimě jádro 5 kg/den a seno neomezeně v létě se o 50 % dávka snižuje.