


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<b>Číslo projektu</b>	<b>CZ.1.07/1.5.00/34.0499</b>
Název školy	Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.
Název Materiálu	VY_32_INOVACE_91_IVT_HTML_11_nase_www
Autor	Ing. Pavel BOHANES
Tematický okruh	IVT_HTML
Ročník	4 Forma denní, 5 Forma dálková
Datum tvorby	listopad '12
Anotace	Text slouží k výuce a samostudiu, celek tvoří základy z tvorby www stránek se základy HTML a CSS obsahuje také cvičení, pro práci, úpravu www stránek, textu, tabulek. Společná kontrola činností je prováděná pomoci dataprojektoru nebo na PC.
Zdroje	Ilustrace, pokud není uvedeno jinak, jsou screeny obrazovky a jejich úprava, archiv autora a kliparty MSOFFICE.

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Úkol: *IVT\_HTML\_11\_nase\_www* (2 body):

Nyní si rozebereme trošičku možnosti rámečku.



Obrázek to je ta bílá oblast uprostřed má spoustu dalších možností, které sestavují celý element, takže jak je vidět obrázek je vlastně daleko větší než jeho základní rozměr, protože pomocí jeho vlastností můžeme měnit jeho šířku i výšku padding vnitřní okraj, border rámeček a margin vnější okraj. K čemu to je například chcete udělat kolem obrázku rámeček ale nechcete jej třeba těsně tak nastavíte padding nebo chcete nechat obtékat obrázek textem a také nechcete aby to bylo těsně použijte te margin. zapisování těchto vlastností u elementu jsou například následující:



## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vytvořte nový soubor třeba novy1.html s následujícím kódem

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
    <meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com">
    <link rel="stylesheet" href="Novy.css" type="text/css" />
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <div id="obsah">
      <p>
         Tady je nějaký text. Tady je nějaký text.
        Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text.
        Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text.
        Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text.
        Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text.
        Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text.
        Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text.
        Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text.
        Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text.
        Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text.
        Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text.
        Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text.
        Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text.
        Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text.
        Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text.
        Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text.
        Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text. Tady je nějaký text.
      </p>
    </div>
  </body>
</html>
```

Který uložíte do složky spolu se souborem CSS třeba Novy.css, který vypadá nějak takto:

```
/* CSS Document */

#obsah img {
margin:50px;
padding:20px;
border:solid brown 75px;
float:left;
}
```

A obrázkem. Z obrázku výše je patrné nastavené oblasti obtékání zleva (float:left), rámeček s plnou hnědou čarou šířky 75 pixelů (border:solid brown 75px) vnitřní okraj 20 pixelů (padding:20px) a vnější okraj je nastaven na 50 pixelů (margin:50px).

Pro konkrétní ukázkou ještě trošičku ukážeme rozdíl, když upravíme CSS soubor

```
/* CSS Document */


#obsah img {
margin:50px;
border:solid brown 75px;
float:left;
}
```

následujícím kódem

```
/* CSS Document */

#obsah img {
padding:50px;
border:solid brown 75px;
float:left;
}
```

## INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



úprava kódu na padding

úprava kódu na margin

Pod paddingem se zobrazuje pozadí objektu, pod marginem ne v některých prohlížečích jsou jinak podporovány. U obrázku s použitým marginem vidíme odstup od okraje který je pro nás výhodný při obtékání obrázků nebo tabulek a podobně. Vlastnosti pro rámeček jsou dané a rovněž patrné z obou obrázků,