

Název:	VY_12_INOVACE_ČJ_4A_20
Škola:	Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod
Autor:	Ivana Hynková
Ročník:	4.
Tematický okruh, předmět:	Čtenářská a informační gramotnost, Český jazyk
Téma:	1. čtvrtletní písemná práce z českého jazyka
Číslo projektu:	CZ.1.07/1.4.00/21.2336
Datum:	7. 11. 2011
Anotace:	1. čtvrtletní práce ve variantách A, B - plnohodnotné varianty C - zredukovaný text i úkoly - pro dyslektiky

# 1. čtvrtletní písemná práce z českého jazyka pro čtvrtý ročník

Jméno: \_\_\_\_\_

Skupina: A

## I. Test čtenářských ( a mluvnických) dovedností:

### *1. Pečlivě si přečti tento text a doplň do něj i-i-y-ý podle potřeby:*

Rovnokřídlý hm\_\_z

Na sklonku léta se v naší přírodě oz\_\_vá zvláštní p\_\_seň. Je nevtíravá, jednoduchá, často ji ani nevnímáme. A máme ji moc rádi. Je to p\_\_snička drobných muz\_\_kantů z řad rovnokřídlého hm\_\_zu - kobylek, cvrčků, krtonožek a sarančí.

Nejpopulárnější mezi nimi jsou cvrčci. V naší republ\_\_ce jsou nejhojněji rozšířeny dva druhy - cvrček polní a cvrček lesní. Jejich hlas\_\_tý zvukotvorný nástroj tvoří s\_\_lně vroubkované žilky svrchního páru křídel, kterými přes sebe v rychlém tempu přejíždí jako po strunách. Sameček tím láká sam\_\_čku, aby v\_\_lezla ze svých chodeb pod zemí. Pamatujete si z dětství pohádky, ve kterých hrál cvrček na housl\_\_čky? Tak teď už v\_\_te, jak cvrček hraje. A pokud jste někdy malé, drobné, černě nebo hnědě zbarvené cvrčky v\_\_děli, tak jistě housle nenesli.

Podobně se oz\_\_vá také sameček krtonožky obecné, tvora asi 5 cm dlouhého a mohutnějšího než je cvrček. Toto tělíčko b\_\_ste poznali snadno, protože je žlutohnědé, jemně chlupaté jako pl\_\_š, přikryté dvěma páry křídel. Zadní pár křídel je delší a je složen pod zkrácenými předními křídly. Krtonožka na rozdíl od cvrčka vel\_\_ce dobře létá na kratší vzdálenost. Stejně jako cvrčci se krtonožky živí larvami hm\_\_zu, housenkami, mšicemi a také rády okoušou kořínky různých rostl\_\_n.

Ale v\_\_ jistě nejlépe znáte kob\_\_lky, kterých na loukách, v ob\_\_lí, na stromech i křov\_\_nách uv\_\_díte poskakovat nejv\_\_ce. Ať jsou malé či velké, zelené, hnědé a jinak zbarvené, všechny mají hlavy ozdobené dlouhými, nitkov\_\_tými tykadly. Kob\_\_lky mají podivuhodný sluchový orgán, um\_\_stěný v dolní části předních nohou v podobě šterb\_\_ny. Tento sm\_\_slový orgán je tak dokonalý, že zachytí i ultrazvukové s\_\_gnály a umožňuje přesně zaměřit m\_\_sto, odkud daný s\_\_gnál v\_\_chází. K našim nejrozšířenějším druhům patří kob\_\_lka zelená a kob\_\_lka hnědá.

A věděli jste, že i v naší přírodě žijí sarančata? Nejsou sice tak velká jako ta trop\_\_cká, b\_\_vají kolem 2 cm dlouhá, jsou tedy menší než kob\_\_lky. Typ\_\_cké vrzání v\_\_dávají třením vnitřní strany stehů o v\_\_stouplé žilky předních křídel. A rozpoznat saranče od kob\_\_lky je snadné, protože sarančata mají krátká tykadla. Nejčastěji se setkáte se sarančí pestrou a sarančí stepní.

Jistě b\_\_chom mohli pokračovat ve v\_\_čtu zajímavých informací o těchto drobných živočiších. Ale nekažme radost z objevování zázraků přírody všem zv\_\_davým žákům, kteří po přečtení tohoto článku zatouží po tom, dozvědět se něco v\_\_ce třeba o krtonožce!

Jméno: \_\_\_\_\_

Skupina: A

## 2. Otázky k pochopení textu.

### A. Zakroužkuj ano - ne podle toho, jestli je věta pravdivá či nikoliv.

- |   |     |    |
|---|-----|----|
| 1. Cvrčci cvrkají tak, že třou křídla o zadní nohy.       | ANO | NE |
| 2. Krtonožka má tělo pokryté jemnými chloupky.            | ANO | NE |
| 3. Saranče má delší tykadla než kobyłka.                  | ANO | NE |
| 4. Popsaní živočichové jsou zástupci blanokřídlého hmyzu. | ANO | NE |

### B. Odpověz na otázky:

1. Jak vyluzují zvuky sarančata?

---

---

2. Na kterém místě těla mají kobyłky orgán sluchu?

---

---

3. Čím se živí cvrčci?

---

---

4. Který živočich z textu má dlouhá slabá tykadla?

---

---

## **II. Mluvnická část:**

### A. Vypiš z textu:

1. Z prvního odstavce dvě slova příbuzná:

---

---

2. Ze druhého odstavce dvě slovesa v čase minulém.

---

---

3. Ze třetího odstavce čtyři přídavná jména:

---

---

4. Z pátého odstavce dvě slova, ve kterých označíš předponu:

---

---

### B. Urči tato podstatná jména ( vyhledej si je v textu):

*podst. jméno*

*rod*

*číslo*

*pád*

samičku

---

křídly

---

žákům

---

článku

---

**C. Urči tyto slovesné tvary( vyhledej si je v textu):**

*sloveso*                      *osoba*              *číslo*              *čas*

nevnímáme

---

živí se

---

okoušou

---

věděli jste

---

**D. Urči slovní druhy( označ číslem nad slova):**

V naší republice jsou nejhojněji rozšířeny dva druhy - cvrček polní a cvrček lesní. Jejich hlasitý zvukotvorný nástroj tvoří silně vroubkované žilky svrchního páru křídel, kterými přes sebe v rychlém tempu přejíždí jako po strunách.

**E. Vymysli:**

slovo souznačné ke slovu (v) křovinách - \_\_\_\_\_

slovo opačné ke slovu nejlépe - \_\_\_\_\_

slovo podřazené ke slovu pohádky - \_\_\_\_\_

slovo nadřazené ke slovu obilí - \_\_\_\_\_

**F. Dej do rámečku kořen u těchto slov:**

nevnímáme

rozšířeny

pamatujete

zbarveného

**G. Vymysli 4 slova příbuzná ke slovu sluchový:**

---

# 1. čtvrtletní písemná práce z českého jazyka pro čtvrtý ročník

Jméno: \_\_\_\_\_

Skupina: B

## I. Test čtenářských ( a mluvnických) dovedností:

### *1. Pečlivě si přečti tento text a doplň do něj i-i-y-ý podle potřeby:*

Rovnokřídlý hm\_\_z

Na sklonku léta se v naší přírodě oz\_\_vá zvláštní p\_\_seň. Je nevtíravá, jednoduchá, často ji ani nevnímáme. A máme ji moc rádi. Je to p\_\_snička drobných muz\_\_kantů z řad rovnokřídlého hm\_\_zu - kobylek, cvrčků, krtonožek a sarančí.

Nejpopulárnější mezi nimi jsou cvrčci. V naší republ\_\_ce jsou nejhojněji rozšířeny dva druhy - cvrček polní a cvrček lesní. Jejich hlas\_\_tý zvukotvorný nástroj tvoří s\_\_lně vroubkované žilky svrchního páru křídel, kterými přes sebe v rychlém tempu přejíždí jako po strunách. Sameček tím láká sam\_\_čku, aby v\_\_lezla ze svých chodeb pod zemí. Pamatujete si z dětství pohádky, ve kterých hrál cvrček na housl\_\_čky? Tak teď už v\_\_te, jak cvrček hraje. A pokud jste někdy malé, drobné, černě nebo hnědě zbarvené cvrčky v\_\_děli, tak jistě housle nenesli.

Podobně se oz\_\_vá také sameček krtonožky obecné, tvora asi 5 cm dlouhého a mohutnějšího než je cvrček. Toto tělíčko b\_\_ste poznali snadno, protože je žlutohnědé, jemně chlupaté jako pl\_\_š, přikryté dvěma páry křídel. Zadní pár křídel bude delší a najdete ho složený pod zkrácenými předními křídly. Krtonožka na rozdíl od cvrčka vel\_\_ce dobře létá na kratší vzdálenost. Stejně jako cvrčci se krtonožky živí larvami hm\_\_zu, housenkami, mšicemi a také rády okoušou kořínky různých rostl\_\_n.

Ale v\_\_ jistě nejlépe znáte kob\_\_lky, kterých na lučinách, v ob\_\_lí, na stromech i křov\_\_nách uv\_\_díte poskakovat nejv\_\_ce. Ať jsou malé či velké, zelené, hnědé a jinak zbarvené, všechny mají hlavy ozdobené dlouhými, nitkov\_\_tými tykadly. Kob\_\_lky mají podivuhodný sluchový orgán, um\_\_stěný v dolní části předních nohou v podobě šterb\_\_ny. Tento sm\_\_slový orgán je tak dokonalý, že zachytí i ultrazvukové s\_\_gnály a umožňuje přesně zaměřit m\_\_sto, odkud daný s\_\_gnál v\_\_chází. K našim nejrozšířenějším druhům patří kob\_\_lka zelená a kob\_\_lka hnědá.

A věděli jste, že i v naší přírodě žijí sarančata? Nejsou sice tak velká jako ta trop\_\_cká, b\_\_vají kolem 2 cm dlouhá, jsou tedy menší než kob\_\_lky. Typ\_\_cké vrzání v\_\_dávají třením vnitřní strany stehen o v\_\_stouplé žilky předních křídel. A rozpoznat saranče od kob\_\_lky je snadné, protože sarančata mají krátká tykadla. Nejčastěji se setkáte se sarančí pestrou a sarančí stepní.

Jistě b\_\_chom mohli pokračovat ve v\_\_čtu zajímavých informací o těchto drobných živočiších. Ale nekažme radost z objevování zázraků přírody všem zv\_\_davým žákům, kteří po přečtení tohoto článku zatouží po tom, dozvědět se něco v\_\_ce třeba o krtonožce!

Jméno: \_\_\_\_\_

Skupina: B

## 2. Otázky k pochopení textu.

### A. Zakroužkuj ano - ne podle toho, jestli je věta pravdivá či nikoliv.

- |   |     |    |
|---|-----|----|
| 1. Sarančata vržou tím, že třou přední a zadní nohy o sebe. | ANO | NE |
| 2. Krtonožka má dvě křídla.                                 | ANO | NE |
| 3. Tykadla kobylek jsou delší než tykadla sarančat.         | ANO | NE |
| 4. Popsaní živočichové jsou zástupci dvoukřídlého hmyzu.    | ANO | NE |

### B. Odpověz na otázky:

1. Jak vyluzují zvuky cvrčci?

---

---

2. Jaký je rozdíl mezi předními a zadními křídly krtonožky?

---

---

3. Kteří živočichové z textu jsou u nás nejčastěji k vidění?

---

---

4. Jak se liší tělo cvrčka a krtonožky?

---

---

## II. Mluvnická část:

### A. Vypiš z textu:

1. Z prvního odstavce dvě slova příbuzná:

---

---

2. Ze druhého odstavce čtyři přídavná jména:

---

---

3. Ze třetího odstavce dvě slovesa v čase budoucím:

---

---

4. Z šestého odstavce dvě slova, ve kterých označíš předponu:

---

---



# 1. čtvrtletní písemná práce z českého jazyka pro čtvrtý ročník

Jméno: \_\_\_\_\_

Skupina: C

## I. Test čtenářských ( a mluvnických) dovedností:

### *1. Pečlivě si přečti tento text a doplň do něj i-i-y-ý podle potřeby:*

Rovnokřídlý hm\_\_z

Na sklonku léta se v naší přírodě oz\_\_vá zvláštní p\_\_seň. Je nevtíravá, jednoduchá, často ji ani nevnímáme. Je to p\_\_sníčka drobných muz\_\_kantů z řad rovnokřídlého hm\_\_zu - kobylek, cvrčků, krtonožek a sarančí.

Nejpopulárnější mezi nimi jsou cvrčci. V naší republ\_\_ce jsou nejhojněji rozšířeny dva druhy - cvrček polní a cvrček lesní. Jejich hlas\_\_tý zvukotvorný nástroj tvoří s\_\_lně vroubkované žilky svrchního páru křídel, kterými přes sebe v rychlém tempu přejíždí jako po strunách. Sameček tím láká sam\_\_čku, aby v\_\_lezla ze svých chodeb pod zemí. Pamatujete si z dětství pohádky, ve kterých hrál cvrček na housl\_\_čky? Tak teď už v\_\_te, jak cvrček hraje. A pokud jste někdy malé, drobné, černě nebo hnědě zbarvené cvrčky v\_\_děli, tak jistě housle nenesli.

Podobně se oz\_\_vá také sameček krtonožky obecné, tvora asi 5 cm dlouhého a mohutnějšího než je cvrček. Toto tělíčko b\_\_ste poznali snadno, protože je žlutohnědé, jemně chlupaté jako pl\_\_š, přikryté dvěma páry křídel. Zadní pár křídel bude delší a najdete ho složený pod zkrácenými předními křídly. Krtonožka na rozdíl od cvrčka vel\_\_ce dobře létá na kratší vzdálenost. Stejně jako cvrčci se krtonožky živí larvami hm\_\_zu, housenkami, mšicemi a také rády okoušou kořínky různých rostl\_\_n.

Jistě b\_\_chom mohli pokračovat ve v\_\_čtu zajímavých informací o těchto drobných živočiších. Ale nekažme radost z objevování zázraků přírody všem zv\_\_davým žákům, kteří po přečtení tohoto článku zatouží po tom, dozvědět se něco v\_\_ce třeba o krtonožce!

Jméno: \_\_\_\_\_

Skupina: C

## 2. Otázky k pochopení textu.

### A. Zakroužkuj ano - ne podle toho, jestli je věta pravdivá či nikoliv.

- |  |     |    |
|--|-----|----|
| 1. U nás je nejvíce rozšířen cvrček obecný.                  | ANO | NE |
| 2. Krtonožka má dvě křídla.                                  | ANO | NE |
| 3. Na krátkou vzdálenost je krtonožka lepší letec než cvrček | ANO | NE |
| 4. Popsaní živočichové jsou zástupci dvoukřídlého hmyzu.     | ANO | NE |

### B. Odpověz na otázky:

1. Jak vyluzují zvuky cvrčci?

---

---

2. Jaký je rozdíl mezi předními a zadními křídly krtonožky?

---

## II. Mluvnická část:

### A. Vypiš z textu:

1. Z prvního odstavce dvě podstatná jména:

---

2. Ze druhého odstavce dvě přídavná jména:

---

3. Ze třetího odstavce dvě slovesa v čase budoucím:

---

4. Ze čtvrtého odstavce dvě slova, ve kterých označíš předponu:

---



**Zdroje:**

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyz - rovníkřídlí](http://cs.wikipedia.org/wiki/Hmyz_-_rovnokřídlí)

časopis Turista, č. 8 - 9 2011, článek str. 42 - 43:

Eva Pavlásková: Cvrkot pozdního léta - upraveno, zkráceno