

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Ostrov 76, 561 22 Ostrov

- **OPVK 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách**
- **Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT**
- **Sada č. 1 – Ptactvo - Český jazyk, 2. ročník**
- **VY_32_INOVACE_05_ČJ**



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Jiříčka obecná

Jiříčka obecný je malý pták z čeledi vlaštovkovití.

Popis

Jiříčka obecná je malý pták, dorůstá přibližně 13 cm, v rozpětí křídel měří 26 - 29 cm a její hmotnost se pohybuje kolem 18,3 g. Svrchu je modrá s ocelovým nádechem, kostřec a spodní strana těla je světlá. Bílé opeření má i na končetinách. Pohlaví se zbarvením nijak výrazně neliší mladí ptáci jsou však v porovnání s dospělci tmavší a na křídlech mívají často řídké bílé zbarvení.

Díky svému bílému kostřci je v letu dobře odlišitelná od břehule říční, od vlaštovky ji lze navíc dobře odlišit i díky méně vykrojenému ocasu.

Jiříčka obecná se často ozývá, zejména pak na hnízdištích, a to krátkým *britt, sijen*.

Rozšíření

Jiříčka obecná je velmi rozšířeným druhem pěvce, jehož evropská populace je odhadována na 60 – 300 miliónů jedinců.

K životu preferuje otevřené krajiny s nízkou vegetací, zejména pak pastviny, louky a hospodářskou půdu, nejčastěji i blízko nějaké vodní plochy, ačkoli se může vyskytovat i v horách a zasahovat až po nadmořskou výšku 2 200 m. Na rozdíl od vlaštovek velmi často hnízdí i ve městech, vždy však v takovémto prostředí vyžaduje dostatečně vysoký podíl čistého vzduchu.

V ČR je běžně hnízdicím druhem rozšířeným na celém jejím území. Zdržuje se zde v rozmezí od dubna do září a její populace je zde odhadována na 600 000 - 1 000 000 párů.

Ekologie

Podobně jako ostatní druhy vlaštovkovitých je i jiříčka obecná hmyzožravá a svou kořist loví za letu, v období rozmnožování obvykle ve výšce kolem 21 m a maximálně 450 m daleko od svého hnízdiště. Ve své potravě přitom preferuje zejména mouchy, mšice a létající mravence.



Hnízdí v koloniích, které obvykle čítají méně jak 10 párů, ale ve vhodných podmínkách mohou být i velmi početné. Buduje si polokulovitá hnízda, která jsou až na vletový otvor uzavřená a nikoli miskovitá jako u vlaštovky. Staví si je většinou pod převisem střechy na vnějších stěnách budov. Hnízdo je slepeno z hlinitých hrudek a uvnitř vystláno stébly a peřím. V jednom roce může vyhnízdit i dvakrát i třikrát.

Samička snáší 4 až 5 bílých, $1,9 \times 1,33$ cm velkých vajíček a po dobu 14 - 16 dnů je zahřívají střídavě oba staří ptáci, kteří se rovněž dělí o krmení mláďat. Ta hnízdo opouští po 22 - 32 dnech, ale rodiči jsou stále krmena ještě několik dnů poté. Úspěšnost hnízdění u tohoto druhu přitom dosahuje 90 %, do dospělosti se pak dožívá 60 - 80 % mláďat.



Kontrolní otázky k textu:

1. Jiříčka obecná pochází z čeledi
2. Je velká přibližně
váha se pohybuje kolem.....
3. Jiříčka se živí.....
.....
4. Jiříčka si staví hnízda (kde?).....
.....
5. Samice snáší (uved' přibližný počet) vajec.
6. Rodiče zahřívají svá vejce přibližně.....dnů.

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Ostrov 76, 561 22 Ostrov

Použité zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99i%C4%8Dka_obecn%C3%A1

- Jiříčka



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ