

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Ostrov 76, 561 22 Ostrov

- **OPVK 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách**
- **Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT**
- **Sada č. 1 – Ptactvo - Český jazyk, 2. ročník**
- **VY_32_INOVACE_15_ČJ**



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Špaček obecný

Špaček obecný je známý pěvec z čeledi špačkovitých.

Popis

Dorůstá 19 - 22 cm, v rozpětí křídel měří 37 - 42 cm a váží 60 - 90 g. Je porostlý leskle černým opeřením, které ve svatebním šatě získává nápadný modravý nebo zelenavý odstín. Přes zimu se na jeho břicho objevuje husté bílé skvrnění, které je u samic zastoupeno ve větší míře. Končetiny má zbarveny růžově, zašpičatělý zobák je přes léto žlutý, u samců s modrým zbarvením u kořene, přes zimu je u obou pohlaví černý. Mladí ptáci jsou šedohnědí a dospělcům se začínají více podobat zpravidla po první zimě, jejich dobrým odlišovacím znakem však stále zůstává hnědě zbarvené opeření na určité části těla, nejčastěji na hlavě.

Špaček obecný je hlučný pták vydávající širokou paletu výrazných a melodických zvuků, dokáže imitovat i hlasy jiných druhů ptáků. Zpěv, kterým se ozývají zejména samci, tvoří řada mlaskavých, skřípavých a hvízdavých tónů. Při vábení se ozývá drsným *šээр*.

Rozšíření

Domovinou špačka obecného je Evropa a západní Asie.

Ekologie

K životu preferuje zejména městské a předměstské oblasti, vyskytuje se však také v otevřených lesích a na travnatých plochách, jako je hospodářská půda, pastviny, či golfová hřiště. Přes léto často navštěvuje také sady a zahrady. Mimo hnízdní období je velmi společenský a ve městech, kde má dobré podmínky pro přezimování.

Špaček obecný je všežravec. Požírá zejména hmyz, housenky, můry či pavouky, nejrůznější plody, semena i nektar. V některých oblastech hnízdí až třikrát do roka, často přitom využívá jedno hnízdo, které si dle potřeby upravuje. Klade 4 - 5 malých, lesklých, modře (občas i bíle) zbarvených vajec, na jejichž sezení se podílí oba rodiče. Mláďata se líhnou obvykle po 13 dnech jako slepá a neopeřená a proto jsou na rodičích zcela závislá. Na hnízdě zůstávají 3 týdny a následující 1 nebo 2 týdny jsou rodiči stále přikrmováni.



Kontrolní otázky k textu:

1. Špaček obecný pochází z čeledi
2. Špaček žije v
.....
3. Živí se.....
.....
4. Hnízdí v
.....
5. Samice snáší (uved' přibližný počet) vajec.
6. Rodiče zahřívají svá vejce přibližně.....dnů.

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Ostrov 76, 561 22 Ostrov

Použité zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pa%C4%8Dek_obecn%C3%BD

- Špaček



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ