

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Ostrov 76, 561 22 Ostrov

- **OPVK 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách**
- **Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT**
- **Sada č. 1 – Ptactvo - Český jazyk, 2. ročník**
- **VY_32_INOVACE_19_ČJ**



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vrabc domácí

Vrabc domácí je malý zástupce čeledi vrabcovitých a nejrozšířenější žijící pták na světě, vyskytující se na velkém území Eurasie, Americe, Africe, Austrálii a na Novém Zélandu. Podobně jako kos černý se i vrabc domácí skvěle přizpůsobil životu ve městech a dnes jde o typického obyvatele oblastí obývaných člověkem, který mu poskytuje úkryt a potravu.

Popis

- Délka těla: 14-15 cm
- Rozpětí křídel: 21 cm
- Hmotnost: 30 g

Vrabc domácí se v dálce jeví jako poměrně nenápadný zavalitý pták, ale při bližším pohledu, zvláště pak na samce, jde o poměrně pestře zbarveného ptáka. Má krátký zobák, poměrně dlouhá křídla a krátký ocas. Samec má špinavě šedou břišní část těla, svrchní stranu hnědou v různých odstínech s černými skvrnami a jednou větší bílou v úrovni hrdla. Od samice jej rozeznáme také díky černé skvrně na hrdle a černému proužku na hrdle. Samice jsou znatelně méně nápadné, šedohnědé, svrchu tmavší. Mladí ptáci jsou zbarveni stejně jako samice.

Chování

Vrabc domácí je stálý druh. Celoročně žije v početných, mnohdy i několika sto členných hejnech. Dospělci se živí především rostlinnou stravou (semeny, částmi rostlin), příležitostně krmením pro hospodářská zvířata nebo odpadky z domácnosti, mlád'ata krmí drobným hmyzem.

Ozývá se širokou škálou švitořivých zvuků (příklad lze vidět v hlasové ukázce níže). Tokající samec např. vydává řadu dlouhých švitořivých tónů jako „čilp čef čilp“, v období hnízdění se často ozývají dlouhým „čurr“.

Ročně má 2 až 4 vrhy. Hnízdo si staví nejčastěji pod okapy, v puklinách ve zdech nebo ve skalách, v břech'anu nebo v jiných hustých popínavých rostlinách na domech, na střešních trámech, pod taškami, na keřích, občas i ve větvích stromů. Hnízda jsou



Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Ostrov 76, 561 22 Ostrov

většinou neúhledná a postavená z větviček a vystlaná trávou nebo peřím. Výjimku tvoří pouze hnízda na stromech a keřích, která mají úhlednější kulovitý vzhled.

Často bývá velmi agresivní a zmocňuje se hnízd jiných druhů ptáků, zvláště pak jiříček, břehulí nebo rorýsů. I svá hnízda si usilovně brání. Od května do srpna klade 5-6 černě skvrnitých modrobílých nebo bledě zelených vajec o rozměrech 23×15 mm. Na vejcích sedí oba rodiče po dobu 13-14 dní a mláďata opouští hnízdo po 17 dnech života.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Kontrolní otázky k textu:

1. Vrabec obecný pochází z čeledi

2. Je velký přibližně

váha se pohybuje kolem.....

3. Vrabec žije ve.....

.....

4. Vrabec si staví hnízdo
(kde?).....

.....

5. Živí se.....

.....

6. Samice snáší (uved' přibližný počet).....vajec.

7. Rodiče zahřívají svá vejce přibližně.....dnů.



Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Ostrov 76, 561 22 Ostrov

Použité zdroje:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vrabec_dom%C3%A1c%C3%AD

- Vrabec



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ