

**Název školy:** Základní škola a  
Mateřská škola Prysk ,okres Česká  
Lípa , příspěvková organizace

**Autor:** Eva Vavřinová

**Název materiálu:** VY\_32\_INOVACE\_13  
\_ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA\_Lesní  
zvěř

**Číslo projektu:** CZ.  
1.07/1.4.00/21.1705

**Anotace:** Prezentace je určena žákům  
3.,4.,a 5.ročníku k navození učiva o  
lesní zvěři

**Zdroj:** clipart OFFICE  
foto: ing.Libor Dostál



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE




MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



# LESNÍ ZVĚŘ

## JELENOVITÍ





# JELENI

Samcům přes léto narůstají parohy, laním (samicím) nikdy. Samci pak paroží na zimu shazují, po skončení soubojů podzimní říje. S věkem samce se zvětšuje jeho hřívá i velikost paroží.

V českých lesích se můžeme setkat s jelenem lesním (=jelen evropský), a s jelenem sikou



# Jelení paroží



Nejtypičtějším znakem pro samce jsou parohy, které každý rok, obvykle na konci zimy, shazuje. Na jaře, kdy jelenům rostou parohy nové, jsou porostlé jemnou ochranou sametovou vrstvou, která později zmizí. Parohy jsou tvořeny kostí, která může denně vyrůst v průměru o 2,5 cm. [http://cs.wikipedia.org/wiki/Jelen\\_lesn%C3%AD](http://cs.wikipedia.org/wiki/Jelen_lesn%C3%AD)

# JELENI


JELEN EVROPSKÝ



JELEN SIKA







# DANĚK

Obývá listnaté a smíšené lesy. V přírodě je plachý, ale v oborách vychází na pastvu i na otevřená prostranství. Samice s mláďaty a mladší samci žijí v oddělených stádech, dospělí samci jsou většinou samotářští.



[http://cs.wikipedia.org/wiki/Dan%C4%9Bk\\_evropsk%C3%BD](http://cs.wikipedia.org/wiki/Dan%C4%9Bk_evropsk%C3%BD)

# DAŇČÍ PAROŽÍ



# Samice daňka- daněla

Přivádí začátkem  
léta na svět  
jediné mládě



# SRNEC

Tento sudokopytník  
má v létě krásnou  
rezavě hnědou srst.  
V zimě je  
šedohnědá.

Samec má na hlavě  
asi 30 cm dlouhé  
parůžky, které v  
listopadu shazuje a  
hned mu narůstají  
nové



# SRNA SE SRNCEM





# SRNA

- SRNA na počátku června porodí jedno až dvě mládřata- SRNČATA
- Srnčata zůstávají několik prvních dnů nehybně skryta , matka je několikrát denně krmí.
- V případě, že samice ucítí z mláděte pach člověka, svá mládřata opustí.
- Proto se nikdy nedotýkejte osamělého srnčete !